

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY



10393
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.10393.00387-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **11 листопада 2024 до 10 листопада 2026**
Term of validity is from

Продукція
Production

Система труб багат шарових типу М на основі термостабілізованого поліетилену виду PE-RT/Al/PE-RT та структурованого поліетилену виду PE-Xc/Al/PE-HD і обтискні фітинги до них з бронзи і поліфенілсульфону (PPSU) для будівництва систем водопостачання, у т.ч. питного (клас 2/10 бар/Td 70°C/Tmax 80°C), систем опалення із застосуванням високотемпературних радіаторів (клас 5/10 бар/Td 80°C/Tmax 90°C, клас 5/6 бар/Td 80°C /Tmax 95°C) під комерційною назвою систе-ми «Pexfit PRO» та «Smartpress»

3917, 7412

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

до стійкості з'єднань труб з фітингами, що визначають придатність системи до використання згідно п.п. 5.2 ДСТУ Б EN ISO 21003-5:2011 (EN ISO 21003-5:2008, IDT) 'Системи трубопроводів з багат шарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 5. Придатність системи до використання за призначенням'

Виробник (и)
Producer (s)

"Viega GmbH & Co. KG", D-57439, Viega Platz, 1, Attendorn, Germany (Німеччина)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"Viega GmbH & Co. KG", D-57439, Viega Platz, 1, Attendorn, Germany (Німеччина)

Додаткова інформація
Additional information

Система труб багат шарових типу М на основі термостабілізованого поліетилену виду PE-RT/Al/PE-RT та структурованого поліетилену виду PE-Xc/Al/PE-HD і обтискні фітинги до них з бронзи і поліфенілсульфону (PPSU) для будівництва систем водопостачання, у т.ч. питного (клас 2/10 бар/Td 70°C/Tmax 80°C), систем опалення із застосуванням високотемпературних радіаторів (клас 5/10 бар/Td 80°C/Tmax 90°C, клас 5/6 бар/Td 80°C /Tmax 95°C) під комерційною назвою систе-ми «Pexfit PRO» та «Smartpress», що виготовляються серійно з 11 листопада 2024 до 10 листопада 2026 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат акредитації 10393 чинний до 14.03.2026
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі **Протоколу випробувань № 2004 від 11.11.2024** виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
On the grounds of **33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, атестат про акредитацію № 202334 від 28 жовтня 2024, висновку за аналізом документації № 317-Б/СА від 11 листопада 2024**

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)/(signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Олександр ГУБЕРНАТОР

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77