

GODKENDELSESINDEHAVER:

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1,
57439 Attendorn, Tyskland
Telefon: +49 2722 61-0
Telefax: +49 2722 61-1415
Internet: www.viega.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Afspærringsarmatur i bygning

EASYTOP kuglehane


**type 2270.10, 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5,
2275.6, 2275.7, 2275.10, 2275CO, 2278, 2278.1 og 2370
DN 15 – DN 50**

FABRIKAT:

Viega GmbH & Co. KG, Tyskland

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Viega
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

EASYTOP kuglehane tillades monteret i vandinstallationer i bygninger.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtigtglukkende.
Betjening	Med håndgreb.
Montering	Tilslutninger er pres ender samt udvendigt og indvendigt gevind.
Materiale	Type 2370: Rustfrit stål EN 1.4404. Øvrige typer: Rødgods (cc499K) eller siliciumbronze (CC246E/CuSi4Zn9MnP)
Dimensioner	DN 15 – 50
Tryktab (modstandstal ζ på basis af indv. diam.)	Armaturet er med fuldt gennemløb. Modstandstal $\zeta = 0$



Thomas Bruun