

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /****Contact details of the ACS owner :****VIEGA GmbH & Co.KG****Viega Platz 1****57439 Attendorn****Allemagne****Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Manchon avec SC contour diamètre 12 mm - 2215**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference* : **25 ACC NY 387**Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / *Tests date (according to the standard XP P 41-280)* : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / *No testing is required to issue this*

Manchon avec SC contour diamètre 12 à 54mm:

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :**RACCORDS A SERTIR EN BRONZE - SANPRESS****Références / References :**Références couvertes : voir annexe / *Covered references : see annex*Cette ACS comporte une annexe de 3 pages et couvre 65 références et leurs variantes.
*This ACS includes an annex of 3 sheets and covers 65 references et leurs variantes.***Attestation délivrée par / Certificate issued by :**Nathalie Goedert-Paymal
Coordnatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :

Date de délivrance / *Date of issue* : 07 juillet 2025Date d'expiration / *Expiry date* : 07 juillet 2030Commentaires / *Comments* : /

ANNEXE à l'ACS 25 ACC NY 387 (Annex of ACS 25 ACC NY 387)**Références couvertes / Covered references****RACCORDS A SERTIR EN BRONZE - SANPRESS:**

Pièces de transition avec SC contour diamètre 12 x 3/8" à 54 x 2":

2211

2212

Pièces de transition XL avec SC contour diamètre 76,1 x 2"1/2 à 108 x 4":

2211 XL

Pièces de transition avec SC contour diamètre 15 x 1/2" à 22 x 1/2":

2212.3

Pièce de transition avec SC contour diamètre 18 x 1/2":

2212.4

Pièce de transition avec SC contour diamètre 16 x 15:

2213

Coudes à 90° avec SC contour diamètre 12 x 3/8" à 54 x 2":

2214

2214.2

Coude à 90° avec SC contour diamètre 15 x 1/2":

2214.1

Coude de transition à 90° taraudé avec SC contour diamètre 15 x 1/2":

2214.3

Manchons avec SC contour diamètre 12 à 54mm:

2215

Manchons XL avec SC contour diamètre 76,1 à 108mm:

2215 XL

Réductions avec SC contour diamètre 15 à 54mm:

2215.1

Réduction avec SC contour diamètre 15 x 14mm:

2215.1NC

Réductions avec SC contour diamètre 76,1 à 108mm:

2215.1 XL

Manchons coulissants avec SC contour diamètre 22 à 35mm:

2215.4

Manchons coulissants avec SC contour diamètre 15 à 54mm:

2215.5

Manchons coulissants XL avec SC contour diamètre 76,1 à 108mm:

2215.5 XL

Pièces de transition avec SC contour diamètre 1" x 28 à 1"1/4 x 35:

2215.6

Coudes à 90° avec SC contour diamètre 12 à 54mm:

2216

Coudes XL à 90° avec SC contour diamètre 76,1 à 108mm:

2216 XL

Date de délivrance / *Date of issue* : 07 juillet 2025

Date d'expiration / *Expiry date* : 07 juillet 2030

Nathalie Goedert-Paymal
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



ANNEXE à l'ACS 25 ACC NY 387 (Annex of ACS 25 ACC NY 387)

Références couvertes / Covered references

RACCORDS A SERTIR EN BRONZE - SANPRESS (suite):Coudes à 90° avec SC contour diamètre 15 à 54mm:

2216.1

Coudes XL à 90° avec SC contour diamètre 76,1 à 108mm:

2216.1 XL

Tés avec SC contour diamètre 18 x 3/4" x 18 à 54 x 1"1/4 x 54:

2217.1

Tés avec SC contour diamètre 12 x 1/2" x 15 à 54 x 1" x 54:

2217.2

Tés avec SC contour diamètre 76,1 x 3/4" x 76,1 à 108 x 2" x 108:

2217.2 XL

Appliques murales té avec SC contour diamètre 15 x 1/2" à 22 x 1/2":

2217.3

Tés avec SC contour diamètre 12 à 54mm:

2218

Tés XL avec SC contour diamètre 76,1 à 108mm:

2218 XL

Unités de montage avec SC contour diamètre 15 x 1/2":

2221

2222

2221.1

2222.2

2222.05

Unité de montage avec SC contour diamètre 12 x 1/2":

2222.6EX

Appliques murales avec SC contour diamètre 15 x 1/2":

2225

2225.6

Coudes à 45° avec SC contour diamètre 15 à 54mm:

2226

2226.1

Coudes XL à 45° avec SC contour diamètre 76,1 à 108mm:

2226 XL

2226.1 XL

Appliques murales doubles avec SC contour diamètre 15 x 1/2" x 15 à 22 x 3/4" x 22:

2228.7

Appliques murales doubles avec SC contour diamètre 12 x 1/2" à 22 x 3/4":

2225.5

Traversées murales avec SC contour diamètre 15 x 1/2":

2232.1

2232.3

Date de délivrance / Date of issue : 07 juillet 2025

Date d'expiration / Expiry date : 07 juillet 2030

Nathalie Goedert-Paymal
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



ANNEXE à l'ACS 25 ACC NY 387 (Annex of ACS 25 ACC NY 387)

Références couvertes / Covered references

RACCORDS A SERTIR EN BRONZE - SANPRESS (suite):Compensateurs avec SC contour diamètre 15 à 54mm:

2251

Raccords union à 90° avec SC contour diamètre 12 x 1/2" à 54 x 2:

2255

Capuchons XL avec SC contour diamètre 76,1 à 108mm:

2256XL

Brides de transition avec SC contour diamètre 28(DN 25) à 54(DN50):

2259.5

Brides XL de transition avec SC contour diamètre 76,1(DN 65) à 108(DN100):

2259.5XL

2259.3XL

Raccords union avec SC contour diamètre 12 à 54mm:

2260

Raccords union avec SC contour diamètre 12 x 3/8" à 54 x 2":

2262

2265

Raccords union à écrou libre avec SC contour diamètre 12 x 3/8" à 54 x 2" 3/4:

2263

Raccords union à écrou libre avec SC contour diamètre 76,1 x 3" à 88,9 x 3"1/2:

2263 XL

Raccords union à écrou libre avec SC contour diamètre 15 x 3/4" à 54 x 2"3/8:

2264

Raccords union isolant avec SC contour diamètre 15 x 1/2" à 54 x 2":

2267

Tés avec SC contour diamètre 15 x 1/4" x 15 à 54 x 1/4" x 54:

2217.4

Pièce de transition avec SC contour diamètre 15 x 1/2":

2211.4

Pièce de transition avec SC contour diamètre 15 à 54mm:

4213.2

Pièces de transition filetée avec SC contour diamètre 12 x 1/2" à 42 x 1"1/2:

2211.1

Pièces de transition taraudées avec SC contour diamètre 12 x 1/2" à 54 x 2":

2212.1

Réductions avec SC contour diamètre 14 à 16mm:

2215.2NC

Brides XL de transition avec SC contour diamètre (DN 65) à (DN100):

2259.2XL

Date de délivrance / Date of issue : 07 juillet 2025

Date d'expiration / Expiry date : 07 juillet 2030

Nathalie Goedert-Paymal
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :

