CERTIFIKAT O SKLADNOSTI

STISLJIVI CEVNI SISTEM ZA STROJNE INSTALACIJE

PRESTABO in PRESTABO XL

št. certifikata: C2793/26-rev.1 velja do: 27. 01. 2029

Naročnik/dobavitelj : Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, 57439 Attendorn

Proizvajalec: Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, 57439 Attendorn

Podatki o izdelku/sistemu:

- zunanji premer cevi (mm): PRESTABO 12 ; 15 ; 18 ; 22 ; 28 ; 35 ; 42 ; 54
PRESTABO XL: 64 ; 76,1 ; 88,9 ; 108

- material spojnih elementov: jeklo 1.0308 (SIST EN 10305-3), galvansko pocinkano

- material cevi: jeklo 1.0308 (SIST EN 10305-3), galvansko pocinkano
jeklo 1.0215 (SIST EN 10305-3), pocinkano s postopkom „Sendzimir"

- instalacije: po priporočilih in navodilih proizvajalca VIEGA

Preskušeni vzorci ustrezajo zahtevam standarda(ov) ali normativnega(ih) dokumenta(ov):

DVGW W 534-(P) (01.11.2015) : Rohrverbinder und Rohrverbindungen

Certifikat je izdan na osnovi:

Poročilo o preskušanju: 2823/TL-26
Certifikat Bureau Veritas: 49811/B0 BV
Certifikat TÜV: K . 23 - 016
Certifikat Lloyd's Register: LR22247876TA

Opombe: Certifikat je izdan izključno na osnovi sprejemljivih rezultatov preizkušenih spojev.
Rezultati se nanašajo izključno na preizkušene vzorce.
Preiskusni tlak: voda, 25bar
Izbris certifikata VdS (15.10.2026)

Ljubljana, dne 15. 10. 2026

Direktor :

Dr.-Ing. Miro Uran, univ. dipl. inž.

INSTITUT ZA VARILSTVO
Welding Institute

Preverjanje pristnosti na: /Authentication on: /Authentifizierung an: tel. 00386 1 280 94 00