

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /**
Contact details of the ACS owner :**VIEGA Technology GmbH & Co. KG**
Viega platz 1
57439 Attendorn
Allemagne**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Manchon à sertir en cuivre PROFIPRESS - 2415**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference* : **20 ACC NY 343**Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / *Tests date (according to the standard XP P 41-280) :* /Commentaires / *Comments* : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / *No testing is required to issue this ACS.***Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****MANCHON À SERTIR EN CUIVRE PROFIPRESS****Références / References :**Références couvertes : voir annexe / *Covered references : see annex*Cette ACS comporte une annexe de 2 pages et couvre 28 références et leurs variantes.
*This ACS includes an annex of 2 sheets and covers 28 references et leurs variantes.*Attestation délivrée par / *Certificate issue by :*Emilie Bailly
Responsable Technique / *Technical Manager*

Signature :

Date de délivrance / *Date of issue* : 11 décembre 2020Date d'expiration / *Expiry date* : 11 décembre 2025Commentaires / *Comments* : /

ANNEXE à l'ACS 20 ACC NY 343 (Annex of ACS 20 ACC NY 343)

Références couvertes / Covered references

VIEGA - GAMME PROFIPRESS

Raccords de transition XL avec contour SC - diamètre 64 à 108 :

2411XL
2412XL

Manchons avec contour SC - diamètre 12 à 54 :

2415

Manchons XL avec contour SC - diamètre 88,9 à 108 :

2415XL

Réductions avec contour SC - diamètre 14x12 à 54x42 :

24151

Réductions XL avec contour SC - diamètre 88,9x54 à 108x88,9 :

24151XL

Manchons réduits avec contour SC - diamètre 15x12 à 54x42 :

24152

Manchons coulissants avec contour SC - diamètre 12 à 54 :

24153

Manchons coulissants XL avec contour SC - diamètre 64 à 108 :

24155XL

Coudes à 90° avec contour SC - diamètre 12 à 54 :

2416
24161

Coudes à 90° XL avec contour SC - diamètre 64 à 108 :

2416XL
24161XL

Coudes à 90 ° de réduction avec contour SC - diamètre 15x12 :

24162

Tés XL avec contour SC - diamètre 64x3/4x64 à 108x2x108 :

24172XL

Tés avec contour SC - diamètre de 12 à 54 :

2418

Date de délivrance / Date of issue : 11 décembre 2020

Date d'expiration / Expiry date : 11 décembre 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique / *Technical Manager*

Signature :



Références couvertes / Covered references

VIEGA - GAMME PROFIPRESS (suite)Tés XL avec contour SC - diamètre de 64 à 108 :

2418XL

Té avec contour SC - diamètre 22x15x22:

24181

Coudes à 45° avec contour SC - diamètre 12 à 54 :

2426

24261

Coudes XL à 45° avec contour SC - diamètre 64 à 108 :

2426XL

Coudes XL à 45° avec contour SC - diamètre 64 à 108 :

24261XL

Coude à 45° avec contour SC - diamètre 15x12 :

24262

Clarinettes avec contour SC - diamètre 12 à 22 :

2427

Clarinettes avec contour SC - diamètre 15 à 22 :

2428

Capuchons avec contour SC - diamètre 12 à 54 :

2456

Capuchons XL - diamètre 64x3/4 à 108x3/4 :

2456XL

Brides XL de transition - diamètre 64(DN65) à 108(DN100) :

24595XL

Date de délivrance / Date of issue : 11 décembre 2020

Date d'expiration / Expiry date : 11 décembre 2025

Emilie Bailly

Responsable Technique / *Technical Manager*

Signature :

